

### MEUBLE SOUS PLAN

#### Réalisation :

En panneau de mélaminé 19mm de qualité hydrofuge  
Tous chants plaqués

#### Montage :

Montage en usine  
Meuble à fixer au mur systématiquement

#### Présentation :



#### Version Portes :

Meuble 2 ou 3 portes  
Charnières invisibles avec amortisseurs  
Poignées : métal chromée brillante avec retombée / ou noir mat avec retombée / ou boutons carrés chromés brillants (Choix unique par chantier).  
1 tablette intérieure réglable  
4 pieds carrés finition chromée / ou petit socle façon urban / ou suspendu (si cloison bétons ou renforts de cloisons) .  
(Choix unique par chantier).

#### Façade :

Portes mélaminées 19mm hydrofuge chant épais

#### Version Tiroirs :

Meuble 2 tiroirs (simple vasque) ou 4 tiroirs (doubles vasques)  
Système doubles parois avec rappel et frein  
Poignées métal noir mat avec retombée / ou chromée brillante (choix unique par chantier).  
4 pieds carrés finition chromée / ou petit socle façon urban / ou suspendu (si cloison bétons ou renforts de cloisons) .  
(Choix unique par chantier).

#### Façade :

Portes mélaminées 19mm hydrofuge chant épais

### MIROIR

(Choix unique pour tout le chantier)

Miroir toute hauteur / ou miroir suspendu / ou miroir cadre / ou miroir avec bandes horizontales haute et basse assorties au meuble / miroir rectangulaire rétro éclairé / miroir rond rétro éclairé / armoire triptyque



### PLAN VASQUE

Résine de synthèse finition brillante avec vasque intégrée de profondeur 515mm et d'épaisseur 15mm  
Joint silicone nécessaire entre le plan et le panneau arrière



### ECLAIRAGE

(1 seul type possible par chantier)

De type réglette led L=300mm (classe 2ip 44)

Ou L = 500mm (classe 2 ip44)

Version noir mat ou chromé brillant

A fixer sur panneau miroir

Sortie de fil derrière le panneau miroir



Ou

Bandeau lumineux spots leds (classe 2ip44) épaisseur 40mm

Diodes non remplaçables ou ampoules G4 leds

Sortie de fil à hauteur de bandeau



Ou

Applique Haxo leds (classe 2 ip44) avec ampoules G9 leds et caches tubulaires opaques en verre

A fixer sur panneau miroir

Sortie de fil derrière le panneau miroir



### PIEDS :

Pieds carrés finition noir mat



Pied carré finition chromée




### DIMENSIONS EN mm

Largeurs : 0705 – 0805 – 1205 2V – 1405 2V

Profondeur : 535mm

### COLORIS : 1 BLANC BRILLANT + 3 décors au choix

Exemple de sélection :



Blanc Megève brillant B070



Fleetwood Brun H3453




Chêne Halifax Naturel H1180



Banian Bianchi B100

### Croquis Version Portes :



### Croquis Version Tiroirs :

